

RANGE ROVER

RANGE ROVER VELAR

RANGE ROVER VELAR DYNAMIC SE Ingenium 2.0 4 cilindri sovralimentato Diesel MHEV da 204 CV (cambio automatico) con trazione integrale



ESTERNI



ESTERNI

Colore	Carpathian Grey	€ 1.958
Colore tetto	Tetto in tinta con la carrozzeria	
Cerchi	Cerchi in lega da 21" a 5 razze doppie "Style 5047" Gloss Black	€ 1.692
		TOTALE € 3.650

ESTERNI

ESTERNI

Black Exterior Pack

Comprende:

- Scritta sul cofano Narvik Black
- Scritta sul portellone Narvik Black
- Prese d'aria laterali Narvik Black
- Griglia a nido d'ape ed estremità Narvik Black
- Cornice a U esterna e interna della griglia Narvik Black
- Copertura superiore e inferiore del gancio di traino Narvik Black (nota: la copertura inferiore è Satin Black sui modelli S)

Inoltre, solo sui modelli Dynamic e Autobiography:

- Prese d'aria sul cofano Narvik Black
- Prese d'aria inferiori Narvik Black
- Righe sottili della lama inferiore Narvik Black

€ 880

TOTALE € 880

INTERNI



INTERNI

Rivestimento

Interni Ebony con pelle gofrata

Finiture

Finitura Dark anodizzata

TOTALE € 0

OPZIONI

PACK **€ 3.609**

Driver Assist Pack	Controllo adattivo della velocità di crociera con Steering Assist Rear Collision Monitor	€ 359
--------------------	---	-------

Dynamic Handling Pack	Configurable Dynamics Sospensioni pneumatiche elettroniche Adaptive Dynamics Pinze dei freni rosse	€ 3.250
-----------------------	---	---------

TIPOLOGIA DI TETTO **€ 2.153**

Tetto panoramico scorrevole	Un ampio tetto panoramico scorrevole progettato per offrire luce in abbondanza, oltre a un'elevata protezione dai raggi solari. Una tendina parasole elettrica si estende per offrire maggiore privacy e protezione dalla luce.	€ 2.153
-----------------------------	---	---------

FRENI **€ 0**

Pinze dei freni rosse	Aggiungi un tocco di rosso agli esterni scegliendo queste accattivanti pinze dei freni.	
-----------------------	---	--

ASSISTENZA ALLA GUIDA **€ 0**

Controllo adattivo della velocità di crociera con Steering Assist	Il Controllo adattivo della velocità di crociera con Steering Assist aiuta a rendere ancora più semplice e confortevole la guida in autostrada e nelle situazioni di traffico intenso. Il sistema, infatti, assiste gradatamente la sterzata, l'accelerazione e la frenata tenendo l'auto al centro della corsia e mantenendo la distanza preimpostata dai veicoli che la precedono. Opera in sinergia con te mentre sei alla guida e contemporaneamente tieni d'occhio l'ambiente circostante.	
---	---	--

Rear Collision Monitor	Se rileva un veicolo in avvicinamento da dietro che non rallenta, il sistema Rear Collision Monitor segnala un potenziale pericolo di incidente. Cerca, quindi, di indurre il conducente a frenare, facendo lampeggiare automaticamente le luci di emergenza.	
------------------------	---	--

GRUPPI OTTICI**€ 229**

Fari fendinebbia anteriori

-

€ 229

FUNZIONALITÀ DEI SEDILI**€ 0**

Sedili anteriori a 14 regolazioni con funzione memoria per il conducente

Comprende le seguenti regolazioni elettriche per conducente e passeggero:

- Avanti/indietro
 - Regolazione dell'altezza della seduta
 - Reclinazione
 - Inclinazione della seduta (solo lato conducente)
 - Supporto lombare
 - Attivazione della funzione memoria per gli specchietti e del piantone dello sterzo elettrico
 - Con bracciolo centrale posteriore che comprende due portabicchieri
- Regolazione altezza poggiatesta manuale

VOLANTE**€ 77**

Volante in pelle con profilo Moonlight

-

€ 77

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA**€ 251**

Ruota di scorta di dimensioni ridotte con cerchio in acciaio

Ruota di scorta di dimensioni ridotte con martinetto e toolkit posizionati sotto il vano di carico.

*Il pianale del vano di carico sarà sollevato con una conseguente riduzione del volume di carico massimo. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al Concessionario Land Rover più vicino.

€ 251

TYRE OPTIONS**€ 0**

Pneumatici quattro stagioni

Disponibile di serie su tutte le auto. L'indice di carico e la velocità nominale dipendono dalle dimensioni della ruota.

SERVICE PACKS**€ 0**

5 Anni di garanzia

Per offrire ancora più tranquillità e protezione ai possessori Range Rover abbiamo deciso di fornire una garanzia a 5 anni o 150.000 Km (a seconda di quale dei due casi si verifichi per primo) per tutta la gamma di veicoli, senza alcun costo aggiuntivo.

TOTALE € 6.319

DOTAZIONI DI SERIE

CARATTERISTICHE DEGLI ESTERNI

Freni anteriori da 355 mm e posteriori da 325 mm	Fari automatici con abbaglianti assistiti (AHBA)	Spoiler posteriore su bagagliaio
Dynamic Exterior Pack	Tergicristalli con sensore pioggia	Finestrini elettrici con apertura/chiusura "one-touch" e funzione anti-schiacciamento
Parabrezza laminato con isolamento acustico	Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e riscaldabili, con luci di avvicinamento e funzione fotocromatica lato conducente	

ASSISTENZA ALLA GUIDA

Controllo adattivo della velocità di crociera	Telecamera posteriore	Frenata di emergenza
Monitoraggio dello stato del conducente	Lane Keep Assist	Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Blind Spot Assist	Monitoraggio del traffico in retromarcia	

CAMBIO E DINAMICHE DI GUIDA

All Terrain Progress Control (ATPC)	Terrain Response con Dynamic Program	Sospensioni elicoidali
Sospensioni passive	Scatola di rinvio a una velocità (marce alte)	Cambio automatico a 8 rapporti
Leve del cambio al volante Satin Chrome	Partenza assistita in salita (Hill Launch Assist)	Controllo dinamico della stabilità (DSC)
Low traction launch	Controllo elettronico della trazione (ETC)	Roll Stability Control (RSC, Controllo della stabilità antirollio)
Servosterzo elettronico ad assistenza variabile (EPAS)	Cornering Brake Control (CBC, Controllo della frenata in curva)	Hill Descent Control (HDC)

CAMBIO E DINAMICHE DI GUIDA

Differenziale aperto con Torque Vectoring by Braking	Freno di stazionamento elettronico (EPB)	Sistema frenante antibloccaggio (ABS)
Distribuzione elettronica della forza frenante (EBD)	Controllo della stabilità del rimorchio (TSA)	

GRUPPI OTTICI

Fari a LED con luci diurne caratteristiche	Fari automatici	Livellamento automatico dei fari
Luci di accompagnamento	Indicatori di direzione animati posteriori	Fari fendinebbia posteriori

CARATTERISTICHE DEGLI INTERNI

Illuminazione dell'abitacolo	Tappetini	Pedali in metallo lucidato
Rifinitura quadro strumenti standard	Piastra protettiva in metallo per il vano di carico	Specchietti di cortesia illuminati
Specchietto retrovisore interno fotocromatico	Portabicchiere anteriore e posteriore	Sensore di qualità dell'aria
Soglie d'ingresso anteriori in metallo	Climatizzatore a due zone	Impianto audio Meridian™ Sound System
Cassetto portaoggetti con serratura	Piantone dello sterzo a regolazione elettrica	Sedili in pelle goffrata traforata

FUNZIONALITÀ DEI SEDILI

Sedile posteriore ribaltabile 40:20:40	Poggiatesta centrale posteriore	Poggiatesta anteriori passivi
--	---------------------------------	-------------------------------

PRATICITÀ

Maniglie delle portiere a filo estraibili	Portellone/sportello del bagagliaio ad azionamento elettrico	Lunotto termico con temporizzatore
Tergilunotto	Power Socket Pack 2	Ricarica dispositivi wireless
Copertura del vano di carico		

INFOTAINMENT

Radio DAB (Digital Audio Broadcast)	Android Auto™	Apple CarPlay®
Remote	Online Pack con Data Plan	Pivi Pro
Touch screen da 11,4"	Connettività Bluetooth®	Display interattivo per il conducente

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA

Riconoscimento dei segnali stradali e limitatore di velocità adattivo	Spia usura pastiglie freni	Emergency Brake Assist
Sistema di chiusura per bambini ad azionamento elettrico	Avvertenza cintura di sicurezza non allacciata	ISOFIX posteriore
Interruttore di bloccaggio/sbloccaggio globale sulla portiera lato conducente	Interruttore di bloccaggio della sola portiera del passeggero anteriore	Keyless Entry
Comandi vocali	6 airbag	Sensore anti-intrusione
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)	Secure Tracker Pro (abbonamento di 12 mesi)	

SPECIFICHE TECNICHE

PRESTAZIONI

Velocità massima km/h	210
Accelerazione (sec) 0-100 km/h	8,3

MOTORIZZAZIONE

Cilindrata (cc)	1.998
Potenza massima (CV/kW/giri)	204 / 150 / 3.750 - 4.000
Coppia massima (Nm/giri)	430 / 1.750 - 2.500
Trasmissione	Automatica
Capacità serbatoio (litri)	62

PESO

Peso a vuoto (UE) (kg)	2.003 Δ
Peso a vuoto (DIN) (kg)	1.928 \blacktriangle
Peso lordo dell'auto (peso in ordine di marcia) (kg)	2.590

TRAINO

Rimorchio non frenato (kg)	750
Peso massimo di traino (kg)	2.400

TRAINO

Peso massimo punto di attacco (gancio) (kg)	100
Peso massimo complessivo dell'auto e del rimorchio (peso lordo) (kg)	4.990

CARICO SU TETTO

Carico massimo su tetto (incluse barre trasversali) (kg)	79
--	----

DIMENSIONI

Altezza (mm)	1.683 (Sospensioni elicoidali) 1.678 (Sospensioni pneumatiche elettroniche) \diamond
Lunghezza (mm)	4.797
Larghezza con specchietti retrovisori chiusi (mm)	2.041
Larghezza con specchietti retrovisori aperti (mm)	2.147
Carreggiata anteriore (mm)	1.640,2 (Sospensioni elicoidali) 1.643,6 (Sospensioni pneumatiche elettroniche) \diamond
Carreggiata posteriore (mm)	1.657,2 (Sospensioni elicoidali) 1.662,8 (Sospensioni pneumatiche elettroniche) \diamond
Passo (mm)	2.874

SPAZIO IN ALTEZZA

Spazio in altezza anteriore/posteriore con tetto di serie (mm)	993 / 988
Spazio in altezza anteriore/posteriore con tetto panoramico (mm)	970 / 966

SPAZIO PER LE GAMBE

Spazio per le gambe massimo anteriore/posteriore (mm)	1.023 / 944
---	-------------

CAPACITÀ DEL VANO DI CARICO

Altezza (mm)	687
Larghezza (mm)	1.245
Larghezza tra gli archi passaruota (mm)	1.050
Lunghezza dietro la prima fila (mm)	1.791
Massimo volume del vano di carico dopo la prima fila - Solido (litri)	1.358◊
Massimo volume del vano di carico dopo la prima fila - Liquido (litri)	1.798◆
Lunghezza dietro la seconda fila (mm)	988
Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila - Solido (litri)	552◊
Massimo volume del vano di carico dopo la seconda fila - Liquido (litri)	735◆

ALTEZZA DA TERRA - STANDARD

Altezza di marcia (mm)	214 (Sospensioni elicoidali) 205 (Sospensioni pneumatiche elettroniche)
Angolo di attacco	23,6 (Sospensioni elicoidali) 22,5 (Sospensioni pneumatiche elettroniche)°◊
Angolo di uscita	25,0 (Sospensioni elicoidali) 24,8 (Sospensioni pneumatiche elettroniche)°◊
Angolo di dosso	19,1 (Sospensioni elicoidali) 18,3 (Sospensioni pneumatiche elettroniche)°◊

ALTEZZA DA TERRA - FUORISTRADA

Altezza di marcia (mm)	214 (Sospensioni elicoidali) 252 (Sospensioni pneumatiche elettroniche)
Angolo di attacco	26,1 (Sospensioni elicoidali) 28,9 (Sospensioni pneumatiche elettroniche)°◊
Angolo di uscita	26,7 (Sospensioni elicoidali) 29,0 (Sospensioni pneumatiche elettroniche)°◊
Angolo di dosso	21,0 (Sospensioni elicoidali) 23,8 (Sospensioni pneumatiche elettroniche)°◊

PROFONDITÀ DI GUADO

Profondità di guado massima (mm)	530 (Sospensioni elicoidali) 580 (Sospensioni pneumatiche elettroniche)
----------------------------------	---

RAGGIO LIBERO DI STERZATA

Tra marciapiedi (m)	11,95
---------------------	-------

Tra pareti (m)	12,35
----------------	-------

Giri del volante a fine corsa (n. di giri)	2,52
--	------

PRODUCT SORTING

A. CO2 (Minimo - Massimo)	178
---------------------------	-----

EMISSIONI SECONDO WLTP

Emissioni di CO ₂ secondo WLTP	178
---	-----

Consumi secondo WLTP (l/100 km)	6,8
---------------------------------	-----

ETICHETTE DEGLI PNEUMATICI

Quando si sceglie, le etichette degli pneumatici aiutano a classificare l'efficienza del carburante, l'aderenza sul bagnato e il rumore esterno di rotolamento di un pneumatico.

Per saperne di più <https://eprel.ec.europa.eu/qr/411115>

Prezzi

PREZZO BASE	€ 79.350
TOTALE CON LE OPZIONI CONFIGURATE	€ 10.849
Messa su strada	€ 1.350
Prezzo finale	€ 91.549*

VISUALIZZA I DATI WLTP.

I dati forniti provengono da test ufficiali del produttore eseguiti nel rispetto delle normative UE con la batteria completamente carica. Solo per fini comparativi. I dati reali potrebbero variare. I dati relativi all'autonomia, al consumo di energia e di carburante e alle emissioni di CO₂ possono variare a seconda di fattori quali lo stile di guida, le condizioni ambientali, il carico, il tipo di ruote, gli accessori, il percorso effettivo e le condizioni della batteria. I dati relativi all'autonomia sono basati su un'auto prodotta in serie su un percorso standard.

##In combinazione con motore elettrico.

△ Con un passeggero di 75 kg, tutti i liquidi e il 90% di carburante.

▲ Con tutti i liquidi e il 90% di carburante.

◇Solido: Volume misurato con blocchi solidi conformi allo standard VDA (200 x 50 x 100 mm).

◆Liquido: Volume misurato come se il vano di carico fosse riempito di liquido.

◇Con sospensioni pneumatiche elettroniche.

‡La velocità massima sui motori con sospensioni elicoidali è di 210 km/h.

- [INFORMATIVA PRIVACY PER L'UTILIZZO DI LANDROVER.IT](#)
- [TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DI LANDROVER.IT](#)
- [CONTATTI](#)
- [STANDARD INTERNAZIONALI](#)
- [LAND ROVER NEL MONDO](#)
-

© Jaguar Land Rover Limited 2024: Registered office: Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF. Registered in England No: 1672070

Note importanti sulle immagini e sulle specifiche dei modelli. Stiamo vivendo un momento senza precedenti. A causa della pandemia di COVID, la creazione di nuove immagini realizzate per il configuratore e per il sito e riferite ai Modelli attuali può non essere avvenuta oppure aver subito ritardi. Inoltre, la carenza di microchip a livello globale sta influenzando ulteriormente sulle specifiche di produzione, sulle opzioni e sulle tempistiche di disponibilità per i vari modelli. Pertanto, finché le circostanze attuali rimarranno tali, **molte immagini non potranno essere aggiornate alle specifiche dei modelli attuali.** Molte immagini presenteranno funzioni, opzioni, finiture e schemi di colore diversi da quelli effettivamente disponibili. I clienti sono pertanto invitati a consultare il concessionario locale per conoscere le specifiche dettagliate disponibili per ciascun modello e a non effettuare ordini solamente sulla base delle immagini di marketing e delle specifiche.

Jaguar Land Rover Limited è costantemente impegnata nella ricerca di opportunità per il miglioramento sia delle specifiche del design e della produzione delle proprie auto, che dei ricambi e accessori. Poiché un impegno in tal senso implica modifiche costanti dei contenuti, ci riserviamo il diritto di apportarle senza preavviso. Alcune funzioni possono essere opzionali o di serie a seconda dell'anno di produzione del modello. Le informazioni, le specifiche, i motori e i colori riportati su questo sito Web sono basati su specifiche europee, possono variare a seconda del mercato e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Alcune auto sono raffigurate con dotazioni opzionali e accessori che potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. Per conoscere la disponibilità e i prezzi, rivolgiti presso il tuo Concessionario di fiducia.

RANGE ROVER

<https://www.landrover.it/index.html>